



COMUNE DI CAMMARATA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AVVISO PUBBLICO PER L'INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ANALISI CHIMICHE, CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE SULLE ACQUE REFLUE E SUI FANGHI PROVENIENTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ "SAN MARTINO - PER MESI QUATTORDICI".
(art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

AVVISO DI RETTIFICA

Il Responsabile del Procedimento Geom. Pietro Di Giacomo e il Dirigente dell'Area LL.PP. e Servizi Ing. Giuseppe La Greca relativamente all'affidamento del servizio sopra citato il cui avviso è stato pubblicato in data 02/01/2018

RENDONO NOTO

che per mero errore nell'avviso al punto 3) "*Soggetti ammessi alla gara e requisiti*" è stato indicato l'art.46 anziché l'art. 45 del Codice.

Pertanto nell'avviso dovrà essere apportata la seguente correzione:

3) Soggetti ammessi alla gara e requisiti.

Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs 50/2016 e s.m.i.....

Inoltre a seguito di richiesta di chiarimenti relativi al punto 3) dell'avviso si sottolinea quanto segue:

- 1) al punto 3 lettera a) iscrizione albo professionale di pertinenza si riferisce all'albo dei chimici;
- 2) al punto 3 lettera b) iscrizione all'ACCREDIA si riferisce ai laboratori.

Alla luce della suddetta variazione e dei suddetti chiarimenti si invitano gli operatori economici che intendono partecipare alle selezioni ad uniformarsi alla presente rettifica.

In conclusione, al fine di consentire agli operatori economici di prendere cognizione ed uniformarsi a detta modifica, **il termine ultimo di ricezione delle offerte previsto per il giorno 19/01/2018 ore 9:00 è differito per le ore 9:00 del 26/01/2018 con apertura dei plichi alle ore 10:00 in pari data.**

Il Responsabile del Procedimento dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. è il Geom. Pietro Di Giacomo tel. 0922/907257 fax:0922/903996-pec:lavoripubblici@pec.comune.cammarata.ag.it

Cammarata, li 15/01/2018

IL R.P.

(Geom. Pietro Di Giacomo)



IL RESPONSABILE AREA LL.PP.E SERVIZI

(Ing. Giuseppe La Greca)